


## Globális programozás Broca-afáziában

SZÉPE JUDIT  
MTA Nyelvtudományi Intézet

Afázia súlyossága	AQ értékek
középsúlyos	36,0
középsúlyos	37,4
középsúlyos	41,0
igen súlyos	24,0

1. táblázat

Afáziahányados értékek középsúlyos és igen súlyos Broca-afáziában



1. ábra

Fonológiai devianciák középsúlyos és igen súlyos Broca-afáziában

(1)	<i>holló</i>	'olló'	tagolásjelzés
(2)	<i>lénylik</i>	'fénylik'	összetevő-ismétlés
(3)	<i>alvos</i>	'lapos'	összetevő-átrendezés
(4)	<i>vögre</i>	'bögre'	lenizáció
(5)	<i>bödrös</i>	'gödrös'	helyettesítés
(6)	<i>bolip</i>	'polip'	indításvöngésítés
(7)	<i>intaszék</i>	'hintaszék'	törlés
(8)	<i>hogora</i>	'zongora'	msh-kapcsolat egyszerűsítése
(9)	<i>vorló</i>	'olló'	msh-kapcsolat optimalizálása
(10)	<i>bont</i>	'mond'	erősítés
(11)	<i>nagyont jól</i>	'nagyon jól'	zárássonorítás optimalizálása
(12)	<i>csirák</i>	'diák'	betoldás nem prominens pozícióba

	tag. jelzés	helyett.	törlés	ism.	msh- kapcs.	átrend.
<b>középsúlyos</b>	3	18	20	10	1	1
<b>középsúlyos</b>	15	20	9	8	5	0
<b>középsúlyos</b>	10	40	4	17	2	5
<b>Σ középsúlyos</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>igen súlyos</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>12</b>


2. táblázat

A középsúlyos és igen súlyos Broca-afáziában rendszeresen előforduló devianciaeljárások

	középsúlyos				igen súlyos			
		%		%		%		%
<b>tagolásjelzés pozíciója</b>	indítás	52	zárás	48	indítás	83	zárás	17
<b>tagolásjelzés nagyságrendje</b>	közlésegység	67	morféma	33	közlésegység	72	morféma	28
<b>helyettesítés</b>	1 jegyű	32	>1 jegyű	68	1 jegyű	32	>1 jegyű	68
<b>törlés</b>	prom. poz.	61	nem prom. poz.	39	prom. poz.	92	nem prom. poz.	8
<b>ismétlés</b>	onset	77	kóda	23	onset	55	kóda	45
<b>átrendezés</b>	onset	61	kóda	39	onset	20	kóda	80
<b>msh-kapcs.</b>	homogenizálás	54	optimalizálás	46	homogenizálás	67	optimalizálás	33


3. táblázat

A középsúlyos és igen súlyos Broca-afáziában egyaránt előforduló devianciaeljárások műveleteinek megoszlása



2.a ábra

Középsúlyos Broca-afáziában előforduló devianciaműveletek eljárástípusokon belüli megoszlása



2.b ábra

Igen súlyos Broca-afáziában előforduló devianciaműveletek eljárástípusokon belüli megoszlása

	leniz.	tag. törlés	zöng.	erősítés	zárás szon.	betold. nem pr.
<b>középsúlyos</b>	2	0	1	0	1	0
<b>középsúlyos</b>	0	0	1	0	0	0
<b>középsúlyos</b>	1	0	0	1	0	0
<b>Σ középsúlyos</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>igen súlyos</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

4. táblázat

A jellemzően az igen súlyos Broca-afáziában előforduló devianciaeljárások